



堡盟 B 系列 电感式接近传感器




电感式传感器测量距离

	2 mm
	4 mm
	8 mm
	15 mm

			
类型	IGYX 08 接插件 (M8)	IGYX 08 2M 电缆	
技术参数			
安装类型	屏蔽式		
额定感应距离 S_n	2 mm		
磁带	3 ... 20% (Sr)		
工作电压 V_s	10 - 30 VDC		
电流消耗(最大)	< 15 mA		
最大输出电流	200 mA		
压降	< 2.5 V		
开关频率	< 3 kHz		
短路保护	是		
反向极性保护	是		
输出指示	是		
感应头颜色	红色		
操作温度	-25 ... +75 °C		
防护等级	IP 67		

电感式传感器产品系列型号列表

圆柱形 ø8 系列	IGYX 08 接插件 (M8)	IGYX 08 2M 电缆	圆柱形 ø18 系列	IGYX 18 接插件 (M12)	IGYX 18 2M 电缆
型号 (PNP/常开)	IGYX 08P17B3/S35L	IGYX 08P17B3/L	型号 (PNP/常开)	IGYX 18P17B3/S14L	IGYX 18P17B3/L
型号 (PNP/常闭)	IGYX 08P37B3/S35L	IGYX 08P37B3/L	型号 (PNP/常闭)	IGYX 18P37B3/S14L	IGYX 18P37B3/L
型号 (NPN/常开)	IGYX 08N17B3/S35L	IGYX 08N17B3/L	型号 (NPN/常开)	IGYX 18N17B3/S14L	IGYX 18N17B3/L
型号 (NPN/常闭)	IGYX 08N37B3/S35L	IGYX 08N37B3/L	型号 (NPN/常闭)	IGYX 18N37B3/S14L	IGYX 18N37B3/L
圆柱形 ø12 系列	IGYX 12 接插件 (M12)	IGYX 12 2M 电缆	圆柱形 ø30 系列	IGYX 30 接插件 (M12)	IGYX 30 2M 电缆
型号 (PNP/常开)	IGYX 12P17B3/S14L	IGYX 12P17B3/L	型号 (PNP/常开)	IGYX 30P17B3/S14L	IGYX 30P17B3/L
型号 (PNP/常闭)	IGYX 12P37B3/S14L	IGYX 12P37B3/L	型号 (PNP/常闭)	IGYX 30P37B3/S14L	IGYX 30P37B3/L
型号 (NPN/常开)	IGYX 12N17B3/S14L	IGYX 12N17B3/L	型号 (NPN/常开)	IGYX 30N17B3/S14L	IGYX 30N17B3/L
型号 (NPN/常闭)	IGYX 12N37B3/S14L	IGYX 12N37B3/L	型号 (NPN/常闭)	IGYX 30N37B3/S14L	IGYX 30N37B3/L



IGYX 12 接插件 (M12)	IGYX 12 2M 电缆	IGYX 18 接插件 (M12)	IGYX 18 2M 电缆	IGYX 30 接插件 (M12)	IGYX 30 2M 电缆
屏蔽式		半屏蔽式		屏蔽式	
4 mm		8 mm		15 mm	
3 ... 20% (Sr)		3 ... 20% (Sr)		3 ... 20% (Sr)	
10 - 30 VDC		10 - 30 VDC		10 - 30 VDC	
< 15 mA		< 15 mA		< 15 mA	
200 mA		200 mA		200 mA	
< 2.5 V		< 2.5 V		< 2.5 V	
< 1.5 kHz		< 400 Hz		< 400 Hz	
是		是		是	
是		是		是	
是		是		是	
红色		红色		红色	
-25 ... +75 °C		-25 ... +75 °C		-25 ... +75 °C	
IP 67		IP 67		IP 67	

全球分布



非洲

安哥拉
喀麦隆
科特迪瓦
埃及
摩洛哥
留尼汪
南非

美洲

巴西
加拿大
哥伦比亚
墨西哥
美国
委内瑞拉

亚洲

巴林
中国
印度
印度尼西亚
以色列
日本
科威特
马来西亚
阿曼
菲律宾
卡塔尔
沙特阿拉伯
新加坡
韩国
中国台湾
泰国
阿联酋

欧洲

奥地利
比利时
保加利亚
克罗地亚
捷克
丹麦
芬兰
法国
德国
希腊
匈牙利
意大利
马耳他
马提尼克岛
(法属)
荷兰
挪威
波兰
葡萄牙
罗马尼亚
俄罗斯
塞尔维亚
斯洛伐克
斯洛文尼亚
西班牙
瑞典
瑞士
土耳其
英国

大洋洲

澳大利亚
新西兰



扫一扫，欢迎关注
“堡盟”官方微信！

 **Baumer**
Passion for Sensors

堡盟电子(上海)有限公司
上海市松江区民强路1525号(申田高科园)11幢
电话: 021 6768 7095 传真: 021 6768 7098
邮箱: sales.cn@baumer.com 网站: www.baumer.com
售后服务热线: 400 658 9866