

产品目录列表



LISTEN.
THINK.
SOLVE.[®]



Allen-Bradley · Rockwell Software

Rockwell
Automation

目录

品牌 - Rockwell Software和FactoryTalk	iv
FactoryTalk®服务平台应用表	v
设计和组态	1
Arena®	1
RSLinx® Classic/RSLinx® Enterprise	2
RSLogix™ Architect	2
RSLogix™ Micro	2
RSLogix™ 5	3
RSLogix™ 500.....	3
RSLogix™ 5000.....	4
RSLogix™ 捆绑包.....	5
RSNetWorx™	6
通讯捆绑包.....	6
RSTune®和RSLoop Optimizer™	7
RSFieldbus™ 组态软件	7
生产管理	9
FactoryTalk® Batch.....	9
FactoryTalk Batch服务器.....	9
FactoryTalk® Historian Classic for Batch.....	10

FactoryTalk® ProductionCentre	10
FactoryTalk® ProductionCentre	10
FactoryTalk® ProductionCentre应用.....	10
FactoryTalk® ProductionCentre数据管理.....	10
FactoryTalk® ProductionCentre报表和分析.....	11
FactoryTalk® ProductionCentre系统支持.....	11
FactoryTalk® Scheduler	11
FactoryTalk® Scheduler专业版.....	11
FactoryTalk® Scheduler Viewer.....	11
FactoryTalk® Scheduler标准版.....	11
数据管理.....	13
FactoryTalk® Gateway	13
FactoryTalk® Historian Site Edition.....	13
FactoryTalk® Historian Site Edition服务器.....	14
FactoryTalk® Historian 客户端工具.....	14
第三方Historian接口.....	14
FactoryTalk® Historian Classic	15
FactoryTalk® Historian Classic服务器.....	15
FactoryTalk® Historian Classic Authoring客户端.....	16
FactoryTalk® Metrics/FactoryTalk® Historian Classic Runtime客户端许可.....	16
FactoryTalk® Integrator	17
FactoryTalk® Transaction Manager	17
FactoryTalk® Transaction Manager专业版.....	18
FactoryTalk® Transaction Manager标准版.....	18
FactoryTalk® Transaction Manager连接器.....	18
质量和规范化遵守.....	19
纠正措施/预防措施(CAPA)	19
RSBizWare™ eProcedure®	19
资产管理.....	21
FactoryTalk® AssetCentre.....	21
RSMACC™服务器和客户端.....	22

RSMACC™ 企业级在线状态监视.....	22
Emonitor®.....	22
Emonitor® - 资产健康状态模块.....	23
Emonitor® Web客户端.....	23
Fieldcare Hart	23
RSEnergyMetrix®.....	24
Emonitor™ 32.....	24
Emonitor™ Plus	25
绩效和可视化	27
FactoryTalk® Metrics	27
FactoryTalk® Metrics服务器.....	27
FactoryTalk® Metrics Authoring客户端.....	28
FactoryTalk® Metrics/FactoryTalk® Historian Classic Runtime客户端.....	29
FactoryTalk® Portal.....	29
FactoryTalk® Machine Edition(ME)	30
FactoryTalk® View Machine Edition Station Runtime.....	30
FactoryTalk® View Studio.....	30
FactoryTalk® View Site Edition(SE).....	30
FactoryTalk® View Site Edition服务器.....	30
FactoryTalk® View Site Edition客户端.....	31
FactoryTalk® View Site Edition工作站.....	31
KEP Server Enterprise.....	31
RSView® 32	32
RSView® 32 Messenger Pro	33
RSView® 32 Active Display System.....	33
RSView® 32 WebServer	33

品牌 – Rockwell Software和FactoryTalk

以前的产品名称	新的产品名称	版本	产品分类
RSLogix™ 5000	RSLogix™ 5000		设计和组态
RSLogix™ 5/RSLogix™ 500	RSLogix™ 5 / RSLogix™ 500		设计和组态
RSLinx®	RSLinx®		设计和组态
RSLogix™ Architect	RSLogix™ Architect		设计和组态
新的	RSLogix Micro		设计和组态
RSNetWorx™	RSNetWorx™		设计和组态
RSLogix™ Emulate	RSLogix™ Emulate		设计和组态
Arena®	Arena®		设计和组态
RSBizWare™ Historian	FactoryTalk® Historian Classic		数据管理
	FactoryTalk® Historian SE		数据管理
RRSOPC™ Gateway™	FactoryTalk® Gateway		数据管理
	FactoryTalk® Integrator		数据管理
RSSql™	FactoryTalk® Transaction Manager		数据管理
RSBizWare™ PlantMetrics™	FactoryTalk® Metrics		绩效和可视化
RSView® Machine Edition	FactoryTalk® View	Machine Edition	绩效和可视化
RSView® Supervisory Edition	FactoryTalk® View	Site Edition	绩效和可视化
RSView® Studio	FactoryTalk® View	Studio Edition	绩效和可视化
	FactoryTalk® Portal		绩效和可视化
RSView® 32	RSView® 32		绩效和可视化
RSMACC™ Change Management	FactoryTalk® AssetCentre		资产管理
RSBizWare™ Batch	FactoryTalk® Batch		生产管理
RSBizWare™ Scheduler®	FactoryTalk® Scheduler		生产管理
RSAdvantage™	FactoryTalk® ProductionCentre		生产管理
Propack Data™ PMX	RS PMX™ MES		生产管理
Propack Data™ PMX CTM	RS PMX™ CTM		质量和规范化遵守
FactoryTalk® Automation Platform	FactoryTalk® Services Platform		FactoryTalk® 服务平台
	FactoryTalk® Live Data		FactoryTalk® 服务平台
RSAssetSecurity™	FactoryTalk® Security		FactoryTalk® 服务平台
	FactoryTalk® Audit		FactoryTalk® 服务平台
RSAssetSecurity™	FactoryTalk® Security		FactoryTalk® 服务平台
	FactoryTalk® Audit		FactoryTalk® 服务平台
	FactoryTalk® Directory		FactoryTalk® 服务平台
	FactoryTalk® Diagnostics		FactoryTalk® 服务平台
	FactoryTalk® Alarms and Events		FactoryTalk® 服务平台
	FactoryTalk® High Availability		FactoryTalk® 服务平台



FactoryTalk®

FactoryTalk® 服务平台应用表

FactoryTalk服务平台								
FactoryTalk®服务平台创造价值。它拥有一系列共用的特性, 在多个应用程序之间具有出众的互操作性和通用性, 可以减少工程、运营和培训成本, 同时延长现有投资寿命。FactoryTalk服务平台为企业今天和明天的发展奠定了坚实的基础。								
		Activation 激活	Directory 目录	Security 安全	Diagnostics 诊断	Audit 审计	Live Data 实时数据	Alarms & Events 报警和事件
	FactoryTalk AssetCentre	√	√	√	√	√		
	FactoryTalk Batch		√	√	√	√	√	
	FactoryTalk Scheduler	√	√	√				
	FactoryTalk ProductionCentre		√	√			√	
	FactoryTalk Gateway	√	√	√	√	√	√	
	FactoryTalk Historian SE	√	√	√	√	√	√	
	FactoryTalk Historian Classic	√	√	√	√	√	√	
	FactoryTalk Transaction Manager	√	√	√	√	√	√	
	FactoryTalk Metrics	√	√	√	√	√	√	
	FactoryTalk Portal		√	√				
	FactoryTalk View ME	√	√	√	√	√	√	
	FactoryTalk View SE	√	√	√	√	√	√	√
	RSView32	√	√		√		√	
	Arena	√						
	RSlinx Classic	√	√	√	√		√	
	RSlinx Enterprise	√	√	√	√		√	
	RSLogix 5	√	√	√	√	√		
	RSLogix 500	√	√	√	√	√		
	RSLogix 5000	√	√	√	√	√		√
	RSNetWorx	√			√			
	RSLogix Architect	√		√	√	√		
	RSLogix Micro	√						



设计和组态

Arena®

Arena仿真软件不由罗克韦尔自动化销售渠道直接销售。关于咨询或订购信息，请与Arena销售取得联系，电话：(1) 724-741-4000。

产品目录号	说明
9502-AR3DPENF	Arena 3DPlayer (并发的)
9502-AR3DPENE	Arena 3DPlayer (锁定节点的)
9502-ARBEENE	Arena基本版(锁定节点的)
9502-ARCCENE	Arena联络中心(锁定节点的)
9502-ARCCENF	Arena联络中心(并发的)
9502-ARCCTENE	Arena联络中心模板(锁定节点的)
9502-ARCCTENF	Arena联络中心模板(并发的)
9502-ARESENE	Arena企业版套件(锁定节点的)
9502-ARESENF	Arena企业版套件(并发的)
9502-ARES1TENF	1年使用期的企业版套件10个用户(并发的)
9502-ARES30TENF	30天使用期的企业版套件1个用户(并发的)
9502-ARFAENE	Arena工厂分析器(锁定节点的)
9502-ARFAENF	Arena工厂分析器(并发的)
9502-ARFA1TENF	1年使用期的工厂分析器10个用户(并发的)
9502-ARPEENE	Arena专业版(锁定节点的)
9502-ARPEENF	Arena专业版(并发的)
9502-ARPE1TENF	1年使用期的专业版套件10个用户(并发的)
9502-ARPELENF	Arena企业版教育性实验软件包(并发的)
9502-ARSBENE	Arena小型企业版(锁定节点的)
9502-AROPTQENE	Arena OptQuest (锁定节点的)
9502-ARPTENE	Arena包装模板(锁定节点的)
9502-ARPTENF	Arena包装模板(并发的)
9502-ARRN1ENE	Arena Runtime (单节点)
9502-ARRNMENF	Arena Runtime (多节点)
9502-ARRTENE	Arena RealTime (锁定节点的)
9502-ARRTENF	Arena RealTime (并发的)

设计和组态

RSLinx® Classic / RSLinx® Enterprise

RSLinx Classic能够将RSLogix和RSNetWorx产品连接到罗克韦尔自动化网络和设备。RSLinx Classic也是一个OPC服务器,可以为RSView32和第三方应用程序提供开放式数据采集互联。

RSLinx Enterprise在FactoryTalk产品与罗克韦尔自动化网络和控制器之间提供了无与伦比的互联性。RSLinx Enterprise专为Logix 5000控制器进行了优化。RSLinx Enterprise是FactoryTalk View SE、FactoryTalk View ME、FactoryTalk Transaction Manager、FactoryTalk Historian和FactoryTalk Metrics应用的数据服务器。它也为FactoryTalk报警和事件以及PanelView Plus和VersaView硬件平台提供了互联性。

注意RSLinx Classic专业版(9355-WABENE)已经被RSLinx Classic Gateway (9355-WABGWENE)所替代。

产品目录号	说明
9355-RSLETENE	RSLinx Enterprise
9355-WABSNENE	RSLinx Classic 单节点
9355-WABOEMENE	RSLinx Classic OEM, CD
9355-WABGWENE	RSLinx Classic Gateway, CD

RSLogix™ Architect

RSLogix Architect软件允许用户在单一软件中管理所有基于RSLogix5000™ 控制器的组态。它易于使用,有助于用户高效地管理控制器组态文件、网络组态以及生产者 and 消费者标签关系。RSLogix Architect包含在专业版的捆绑包中。

产品目录号	说明
9326-LGXARCHENE	RSLogix Architect

RSLogix™ Micro

RSLogix Micro是专用于MicroLogix系列产品的编程软件。RSLogix Micros支持FactoryTalk Activation。

注: RSLogix Micro中文版的产品目录号后缀为ZHE。

产品目录号	说明
9324-RLM0100ENE	RSLogix Micro Starter版
9324-RLM0800ENE	RSLogix Micro开发版

RSLogix™ 5

产品目录号	说明
9324-RL5700NXENE	RSLogix 5 离线/在线编程软件专业版 包含: <ul style="list-style-type: none"> • RSLogix 5专业版(带Microsoft VBA) • 9357-CNETL3 (RSNetWorx for ControlNet) • 9357-DNETL3 (RSNetWorx for DeviceNet) • 9357-ENETL3 (RSNetWorx for EtherNet/IP) • 9310-WE5200E (RSLogix Emulate 5) • RSLinx Lite通讯驱动
9324-RL5300ENE	RSLogix 5 离线/在线编程软件标准版 包含: <ul style="list-style-type: none"> • RSLogix 5 标准版 • RSLinx Lite通讯驱动
9310-WE5200E	RSLogix Emulate 5 PLC-5处理器仿真器 包含: RSLinx Lite通讯驱动
9324-RL5350ENE	RSLogix 5 / RSLogix Emulate 5捆绑包 包含: <ul style="list-style-type: none"> • 9324-RL5300ENE (RSLogix 5 标准版) • 9310-WE5200E (RSLogix Emulate 5) • RSLinx Lite通讯驱动
9324-RL5300ENF	RSLogix 5 标准版, 并发的(英文) 包含: RSLogix 5 标准版和RSLinx Lite通讯驱动

RSLogix™ 500

产品目录号	说明
9324-RL0700NXENE	RSLogix 500 离线/在线编程软件专业版 包含: <ul style="list-style-type: none"> • RSLogix 500 专业版(带Microsoft VBA) • 9357-CNETL3 (RSNetWorx for ControlNet) • 9357-DNETL3 (RSNetWorx for DeviceNet) • 9357-ENETL3 (RSNetWorx for EtherNet/IP) • 9310-WE0200E (RSLogix Emulate 500) • RSLinx Lite通讯驱动
9324-RL0300ENE	RSLogix 500 离线/在线编程软件标准版 包含: RSLogix 500 标准版和RSLinx Lite通讯驱动
9324-RL0100ENE	RSLogix 500 离线/在线编程软件Starter版 包含: RSLogix 500 Starter版和RSLinx Lite通讯驱动
9310-WE0200E	RSLogix Emulate 500• SLC 500处理器仿真器 包含: RSLinx Lite通讯驱动
9324-RL0350ENE	RSLogix 500 / RSLogix Emulate 500捆绑包 包含: <ul style="list-style-type: none"> • 9324-RL0300ENE (RSLogix 500标准版) • 9310-WE0200E (RSLogix Emulate 500) • RSLinx Lite通讯驱动
9324-RL0300NXENE	RSLogix 500 / RSNetWorx for ControlNet和DeviceNet捆绑包 包含: <ul style="list-style-type: none"> • 9324-RL0300ENE (RSLogix 500标准版) • 9357-CNETL3 (RSNetWorx for ControlNet) • 9357-DNETL3 (RSNetWorx for DeviceNet) • RSLinx Lite通讯驱动
9324-RL0300ENF	RSLogix 500标准版, 并发的 包含: RSLogix 500标准版(并发的)和RSLinx Lite通讯驱动
9324-RL0100ENF	RSLogix 500 Starter版, 并发的 包含: RSLogix 500 Starter版(并发的)和RSLinx Lite通讯驱动

RSLogix™ 500

注: RSLogix 5000中文版的产品目录号后缀为ZHE或ZHF。

产品目录号	说明
9324-RLD700NXENE	RSLogix 5000专业版 包含: <ul style="list-style-type: none"> • RSLogix 5000专业版 • RSLinx Lite通讯驱动 • 9357-CNETL3 (RSNetWorx for ControlNet) • 9357-DNETL3 (RSNetWorx for DeviceNet) • 9357-ENETL3 (RSNetWorx for EtherNet/IP) • 9324-RLDMLPE (RSLogix 5000多语言包选项(FBD, SFC及ST)) • 9324-RLDGLXE (RSLogix 5000 GuardLogix Safety编辑器) • 9323-ATUNEENE (RSLogix 5000 PIDE Autotune) • 9310-WED200ENE (RSLogix Emulate 5000) • 9324-RLDPME (RSLogix 5000 PhaseManager) • 9326-LGXARCHENE (RSLogix Architect)
9324-RLD700NXENF	RSLogix 5000专业版(并发的) 包含: <ul style="list-style-type: none"> • RSLogix 5000专业版 • RSLinx Lite通讯驱动 • 9357-CNETL3 (RSNetWorx for ControlNet) • 9357-DNETL3 (RSNetWorx for DeviceNet) • 9357-ENETL3 (RSNetWorx for EtherNet/IP) • 9324-RLDMLPE (RSLogix 5000多语言包选项(FBD, SFC及ST)) • 9324-RLDGLXE (RSLogix 5000 GuardLogix Safety编辑器) • 9323-ATUNEENE (RSLogix 5000 PIDE Autotune) • 9310-WED200ENE (RSLogix Emulate 5000) • 9324-RLDPME (RSLogix 5000 PhaseManager) • 9326-LGXARCHENE (RSLogix Architect)
9324-RLD300ENE	RSLogix 5000离线/在线编程软件标准版 包含: RSLogix 5000标准版和RSLinx Lite通讯驱动
9324-RLD300ENF	RSLogix 5000离线/在线编程软件标准版(并发的) 包含: RSLogix 5000标准版和RSLinx Lite通讯驱动
9324-RLD300NXENE	RSLogix 5000/RSNetWorx for ControlNet, DeviceNet和EtherNet/IP捆绑包 包含: <ul style="list-style-type: none"> • 9324-RLD300ENE (RSLogix 5000标准版) • 9357-CNETL3 (RSNetWorx for ControlNet) • 9357-DNETL3 (RSNetWorx for DeviceNet) • 9357-ENETL3 (RSNetWorx for EtherNet/IP) • RSLinx Lite通讯驱动
9324-RLD600ENE	RSLogix 5000完全版 包含: <ul style="list-style-type: none"> • 9324-RLD300ENE (RSLogix 5000标准版) • 9324-RLDMLPE (RSLogix 5000多语言包选项-由FBD, SFC及ST组成) • 9324-RLDPME (RSLogix 5000 PhaseManager) • 9324-RLDGLXE (RSLogix 5000 GuardLogix Safety编辑器) • RSLinx Lite通讯驱动 • 9323-ATUNEENE (RSLogix 5000 PIDE Autotune) RSLogix 5000完全版(并发的) 包含: <ul style="list-style-type: none"> • 9324-RLD300ENF (RSLogix 5000标准版)
9324-RLD600ENF	RSLogix 5000完全版(并发的) 包含: <ul style="list-style-type: none"> • 9324-RLDMLPE (RSLogix 5000多语言包选项-由FBD, SFC及ST组成) • 9324-RLDGLXE (RSLogix 5000 GuardLogix Safety编辑器) • 9324-RLDPME (RSLogix 5000 PhaseManager) • RSLinx Lite通讯驱动 • 9323-ATUNEENE (RSLogix 5000 PIDE Autotune)
9324-RLD200ENE	RSLogix 5000精简版 包含: RSLogix 5000精简版和RSLinx Lite通讯驱动

9324-RLD000ENE	RSLogix 5000服务版 包含: • RSLinx Lite通讯驱动 • 只支持v12或者以上版本的控制器
9324-RLD250ENE	RSLogix 5000 Lite版 包含: • 9324-RLD200ENE (RSLogix 5000精简版) • 9324-RLDMLPE (RSLogix 5000多语言包选项(FBD, SFC, & ST)) • RSLinx Lite通讯驱动
9324-RLDFBDENE	RSLogix 5000 FBD编辑器选项(功能块编辑器)
9324-RLDSFCE	RSLOGIX 5000顺序功能流程图选项
9324-RLDSTXE	RSLOGIX 5000结构化文本选项
9324-RLDFZYENE	RSLOGIX 5000模糊设计器选项
9324-RLDGLXE	RSLOGIX 5000 GuardLogix Safety编辑器
9324-RLDMLPE	RSLogix 5000多语言包选项(FBD, SFC, ST) 包括: • 9324-RLDFBDENE (功能块编辑器选项) • 9324-RLDSFCE (RSLogix 5000顺序功能流程图选项) • 9324-RLDSTXE (RSLogix 5000结构化文本选项)
9323-ATUNEENE	Loop Tuner for Logix5000 PIDE功能块
9310-WED200ENE	RSLogix Emulate 5000™ 处理器仿真器-锁定节点的 包含RSLinx Lite通讯驱动
9324-RLDAPCENE	RSLogix 5000 APC组态, 带一个控制器许可
9324-RLDAPCLENE	RSLogix 5000 APC额外的控制器许可

RSLogix™ 捆绑包

产品目录号	说明
9324-RL5300NXENE	RSLogix5和RSNetWorx for ControlNet, DeviceNet, EtherNet/IP捆绑包 包含: • 9324-RL5300ENE RSLogix 5 • 9357-CNETL3 (RSNetWorx for ControlNet) • 9357-DNETL3 (RSNetWorx for DeviceNet) • 9357-ENETL3 (RSNetWorx for EtherNet/IP) • RSLinx Lite通讯驱动
9324-RLC300ENE	RSLogix 5 / 500编程软件标准版捆绑包, CD 包含: • 9324-RL5300ENE (RSLogix 5标准版) • 9324-RL0300ENE (RSLogix 500标准版) • RSLinx Lite通讯驱动
9324-RLC300ENF	RSLogix 5 / 500编程软件标准版捆绑包, CD 并发的 包含: • 9324-RL5300ENF (RSLogix 5标准版) • 9324-RL0300ENF (RSLogix 500标准版) • RSLinx Lite通讯驱动
9324-RLC700NXENE	RSLogix 5 / RSLogix 500编程软件专业版捆绑包, CD 包含: • 9324-RL5700NXENE (RSLogix 5专业版) • 9324-RL0700NXENE (RSLogix 500专业版) • 9357-CNETL3 (RSNetWorx for ControlNet) • 9357-DNETL3 (RSNetWorx for DeviceNet) • 9357-ENETL3 (RSNetWorx for EtherNet/IP) • 9310-WE5200E (RSLogix Emulate 5) • 9310-WE0200E (RSLogix Emulate 500) • RSLinx Lite通讯驱动
9324-RLT300ENE	RSLogix 5 / 500 / 5000和RSNetWorx for Cnet, Dnet & Enet 包含: • 9324-RL5300ENE (RSLogix 5标准版) • 9324-RL0300ENE (RSLogix 500标准版) • 9324-RLD300ENE (RSLogix 5000标准版) • 9357-CNETL3 (RSNetWorx for ControlNet) • 9357-DNETL3 (RSNetWorx for DeviceNet) • 9357-ENETL3 (RSNetWorx for EtherNet/IP) • RSLinx Lite通讯驱动

设计和组态

9324-RLC350ENE	RSLogix 5 / RSLogix 500 / RSLogix Emulate 5/ RSLogix Emulate 500 捆绑包, CD 包含: <ul style="list-style-type: none">• 9324-RL5300ENE (RSLogix 5标准版)• 9324-RL0300ENE (RSLogix 500标准版)• 9310-WE5200E (RSLogix Emulate 5)• 9310-WE0200E (RSLogix Emulate 500)• RSLinx Lite通讯驱动
9324-RL5300NXENE	RSLogix5 / RSNetWorx for ControlNet和DeviceNet捆绑包 包含: <ul style="list-style-type: none">• 9324-RL5300ENE (RSLogix 5 标准版)• 9357-CNETL3 (RSNetWorx for ControlNet)• 9357-DNETL3 (RSNetWorx for DeviceNet)• RSLinx Lite通讯驱动
9324-RL0300NXENE	RSLogix 500 / RSNetWorx for ControlNet, DeviceNet和EtherNet/IP捆绑包 包含: <ul style="list-style-type: none">• 9324-RL0300ENE (RSLogix 500标准版)• 9357-CNETL3 (RSNetWorx for ControlNet)• 9357-DNETL3 (RSNetWorx for DeviceNet)• 9357-ENETL3 (RSNetWorx for EtherNet/IP)• RSLinx Lite通讯驱动

RSNetWorx™

产品目录号	说明
9357-DNETL3	RSNetWorx for DeviceNet
9357-CNETL3	RSNetWorx for ControlNet
9357-ENETL3	RSNetWorx for EtherNet/IP
9357-ANETL3	RSNetWorx for ControlNet, DeviceNet和EtherNet/IP

通讯捆绑包

产品目录号	说明
9324-RL5300NXENE	RSLogix5 / RSNetWorx for ControlNet和DeviceNet捆绑包 包含: <ul style="list-style-type: none">• 9324-RL5300ENE RSLogix 5• 9357-CNETL3 RSNetWorx for ControlNet• 9357-DNETL3 RSNetWorx for DeviceNet• RSLinx Lite通讯驱动
9324-RLD300NXENE	RSLogix 5000 / RSNetWorx for EtherNet/IP, ControlNet和DeviceNet 捆绑包 包含: <ul style="list-style-type: none">• 9324-RLD300ENE RSLogix 5000• 9357-ENETL3 (RSNetWorx for EtherNet/IP)• 9357-CNETL3 (RSNetWorx for ControlNet)• 9357-DNETL3 (RSNetWorx for DeviceNet)• RSLinx Lite通讯驱动
9324-RL0300NXENE	RSLogix 500 / RSNetWorx for ControlNet捆绑包 包含: <ul style="list-style-type: none">• 9324-RL0300ENE RSLogix 500• 9357-CNETL3 RSNetWorx for ControlNet• RSLinx Lite通讯驱动

RSTune® 和 RSLoop Optimizer™

Loop Tuning软件可用于MicroLogix、SLC 500、PLC-5、Control Logix家族处理器。注释：Process Logix要求RSLoop Optimizer和PIDE autotuner与控制 Logix 功能块环境一起使用。

产品目录号	说明
9323-1003ENE 9323-TRL1303ENE	RSTune标准版 RSTune/RSLinx捆绑包 包含：9323-1003ENE RSTune和RSLinx Lite
9323-LOOP01ENE	RSLoop Optimizer
9323-ATUNEENE	Loop Tuner for Logix5000 PIDE功能块
9323-LOOP02ENE	RSLoop Optimizer/RSLinx捆绑包 包含：9323-LOOP01ENE RSLoop Optimizer和RSLinx Lite

RSFieldbus™ 组态软件

产品目录号	说明
9308-RSFB64ENE	RSFieldbus 64 FB Base组态软件
9308-RSFB256ENE	RSFieldbus 256 FB Base组态软件
9308-RSFB1024ENE	RSFieldbus 1024 FB Base组态软件

设计和组态



生产管理

FactoryTalk® Batch

FactoryTalk® Batch允许用户开发批控制系统, 并支持柔性的生产能力、独立于设备的配方、独立于批的协调控制, 以及有组织的控制方法。由于使用了全世界批处理协会所定义的通用术语, FactoryTalk Batch有助于使公司的程序标准化, 并且加快产品和工艺过程的开发和部署。

目前FactoryTalk Batch包含MaterialTrack和eProcedure。eProcedure还可以作为单独的产品进行订购。

FactoryTalk® Batch服务器推荐配置:

- 2 GHz Intel Pentium处理器
- 2 GB RAM
- 40 GB可用的硬盘空间
- Windows Server 2003 R2标准版
- Microsoft Internet Explorer 6.0, Service Pack 1
- 100 M或者更快速的Ethernet网卡、网线; TCP/IP协议
- Microsoft SQL Server 2005, Service Pack 3。如果以RDB格式存储配方或者使用MaterialTrack, 则需要。(在FactoryTalk Batch或者eProcedure产品目录号中不包含SQL Server。)

FactoryTalk Batch服务器

产品目录号	说明
9358-FTB01ENE	FactoryTalk Batch - 1个Unit
9358-FTB03ENE	FactoryTalk Batch - 3个Units
9358-FTB10ENE	FactoryTalk Batch - 10个Units
9358-FTB30ENE	FactoryTalk Batch - 30个Units
9358-FTB60ENE	FactoryTalk Batch - 60个Units
9358-FTBKY01ENE	FactoryTalk Batch备份钥匙 - 1个Unit
9358-FTBKY03ENE	FactoryTalk Batch备份钥匙 - 3个Units
9358-FTBKY10ENE	FactoryTalk Batch备份钥匙 - 10个Units
9358-FTBKY30ENE	FactoryTalk Batch备份钥匙 - 30个Units
9358-FTBKY60ENE	FactoryTalk Batch备份钥匙 - 60个Units

生产管理

FactoryTalk® Historian Classic for Batch

产品目录号	说明
9358-BHIST01ENE	FactoryTalk Historian Classic for Batch, 3个Units
9358-BHIST02ENE	FactoryTalk Historian Classic for Batch, 1个Batch服务器
9358-BHIST03ENE	FactoryTalk Historian Classic for Batch, 1-3个Batch服务器

FactoryTalk® ProductionCentre

FactoryTalk® ProductionCentre提供了一种独特的解决方案, 它将质量管理和业务分析与无纸化的车间层及维修执行相集成。这种集成化的解决方案提高了运作效率, 同时保证了规范化遵守以及最高等级的质量。

FactoryTalk® ProductionCentre

产品目录号	说明
9505-RSADVCL	FactoryTalk ProductionCentre用户许可(并发的)
9505-RSADVCLQ10	FactoryTalk ProductionCentre通用的并发用户许可, 10 - 24
9505-RSADVCLQ25	FactoryTalk ProductionCentre通用的并发用户许可, 25 - 49
9505-RSADVCLQ50	FactoryTalk ProductionCentre通用的并发用户许可, 50 - 100
9505-RSADVCLQ100	FactoryTalk ProductionCentre通用的并发用户许可, 100 - 249
9505-RSADVCLQ250	FactoryTalk ProductionCentre通用的并发用户许可, 250 & Up

FactoryTalk® ProductionCentre应用

产品目录号	说明
9505-RSADVSOQ	FactoryTalk ProductionCentre车间运作和质量
9505-RSADVSM	FactoryTalk ProductionCentre供应商管理
9505-RSADVCCCH	FactoryTalk ProductionCentre CAPA &抱怨处理
9505-RSADVCLCCH	FactoryTalk ProductionCentre CAPA &抱怨处理-单机并发的
9505-RSADVRMA	FactoryTalk ProductionCentre RMA管理和维修(并发的)
9505-RSADVECO	FactoryTalk ProductionCentre ADD-ON: ECO管理者
9505-RSADVOPCT	FactoryTalk ProductionCentre ADD-ON:操作员认证
9505-RSADVSOAP	FactoryTalk ProductionCentre WebServices SDK

FactoryTalk® ProductionCentre数据管理

产品目录号	说明
9505-RSADVKNHC	FactoryTalk ProductionCentre Hubconnect
9505-RSADVKNODS	FactoryTalk ProductionCentre ODS和历史数据传输
9505-RSADVKNETL	FactoryTalk ProductionCentre 数据分析仓库和ETL

FactoryTalk® ProductionCentre报表和分析

产品目录号	说明
9505-RSADVKNCR	FactoryTalk ProductionCentre Universe & Reports
9505-FTPCEX	FactoryTalk ProductionCentre特别版平台服务器
9505-FTPCACT	FactoryTalk ProductionCentre应用程序框架SDK
9505-FTPCJBOSS	FactoryTalk ProductionCentre EDI平台 - JBOSS
9505-FTPCWEBL	FactoryTalk ProductionCentre EDI平台 - WEBLOGIC
9505-FTPCWEBS	FactoryTalk ProductionCentre EDI平台 - WEBSPPHERE
9505-FTPCOPDE	FactoryTalk ProductionCentre报表设计

FactoryTalk® ProductionCentre系统支持

产品目录号	说明
9505-RSADVSUPT6	FactoryTalk ProductionCentre系统支持(早6点-晚6点,PST,周一至周五)
9505-RSADVSUPT24	FactoryTalk ProductionCentre系统支持(24/7/365)
9505-RSADVSUPT8	FactoryTalk ProductionCentre系统支持(早8点-晚5点,周一至周五)

FactoryTalk® Scheduler

FactoryTalk® Scheduler专业版

包含一个FactoryTalk Scheduler服务器许可, 两个用于FactoryTalk Scheduler Viewer的许可及Microsoft SQL。

产品目录号	说明
9358-SCHENE	FactoryTalk Scheduler专业版

FactoryTalk® Scheduler Viewer

它为一个用户提供了以只读方式查看作业排程和报表的功能。它也提供了一种利用真实的生产信息(例如: 起始时间、结束时间和数量)更新FactoryTalk Scheduler数据库的机制。包含一个FactoryTalk Scheduler Viewer(查看器)许可和一个Microsoft SQL Server客户端访问许可(CAL)。

产品目录号	说明
9358-SCHVWENE	FactoryTalk Scheduler Viewer

FactoryTalk® Scheduler标准版

包含一个FactoryTalk Scheduler许可、一个Microsoft SQL Server 2005标准版许可、一个Microsoft所必需的SQL Server客户端访问许可(CAL)。

FactoryTalk Scheduler标准版与专业版不同, 它不支持创建用户自定义的排程规则, 也不包含FactoryTalk Scheduler Viewer许可。

产品目录号	说明
9358-SCHSTDENE	FactoryTalk Scheduler标准版

生产管理



数据管理

FactoryTalk® Gateway

FactoryTalk® Gateway利用了RSLinx Enterprise优良的互联性, 并使其可被OPC客户端访问。FactoryTalk Gateway需要一个FactoryTalk Live Data服务器, 例如: RSLinx Enterprise或者FactoryTalk View。

如果FactoryTalk Gateway要连接到RSLinx Enterprise, 但是在FactoryTalk应用中还没有存在RSLinx Enterprise服务器, 那么需要订购FactoryTalk Gateway和RSLinx Enterprise的捆绑包。如果是新安装的RSLinx Enterprise/FactoryTalk Gateway, 那么应该使用下列这些捆绑包。

产品目录号	说明
9355-OPS2350LENE	FactoryTalk Gateway Station 5000, 带RSLinx Enterprise
9355-OPD2300LENE	FactoryTalk Gateway Distributed 1500, 带RSLinx Enterprise
9355-OPD2350LENE	FactoryTalk Gateway Distributed 5000, 带RSLinx Enterprise
9355-OPD2400LENE	FactoryTalk Gateway Distributed 32000, 带RSLinx Enterprise
9355-OPD2500LENE	FactoryTalk Gateway Distributed 70000, 带RSLinx Enterprise

FactoryTalk® Historian Site Edition

FactoryTalk® Historian Site Edition服务器包含一个数据点受限的许可、计算引擎(执行方程式计算、累计操作和SQC报警)、Batch数据库、分析框架(AF)、模块数据库以及一个锁定节点的FactoryTalk® Historian DataLink (Excel Add-In)许可。另外, 服务器许可包含RSLinx® Enterprise、FactoryTalk Administration Console、以及一个更新的TrendX对象, 可用于在FactoryTalk® View SE中显示FactoryTalk Historian数据。

利用RSLinx Enterprise通过FactoryTalk® Live Data与罗克韦尔自动化的控制器进行通讯。与第三方设备的通讯可以通过FactoryTalk Live Data(将第三方OPC服务器(单独订购)组态为FactoryTalk Live Data服务器)来实现, 或者通过下面列出的第三方Historian接口来实现。

服务器许可有两种类型: 罗克韦尔自动化和第三方。根据需要采集的数据点数量, 选择合适的罗克韦尔自动化和/或第三方许可。

例如: 如果控制系统中总共有10,000个数据点需要采集 - 7,500个罗克韦尔自动化数据点和2,500个第三方数据点, 则系统组态如下:

- 5,000个罗克韦尔数据点许可
- 2,500个罗克韦尔数据点许可
- 2,500个第三方数据点许可

注意, 许可是可以累加的, 如示例所示。通过订购一个5,000和2,500个罗克韦尔数据点的许可能够实现7,500个罗克韦尔数据点, 这样可比直接订购一个10,000个数据点许可更为经济。

数据管理

FactoryTalk® Historian Site Edition服务器

产品目录号	说明
9518-HSERA500	FactoryTalk Historian Site Edition服务器 - 500个罗克韦尔数据点
9518-HSERA1K	FactoryTalk Historian Site Edition服务器 - 1,000个罗克韦尔数据点
9518-HSERA2K5	FactoryTalk Historian Site Edition服务器 - 2,500个罗克韦尔数据点
9518-HSERA5K	FactoryTalk Historian Site Edition服务器 - 5,000个罗克韦尔数据点
9518-HSERA10K	FactoryTalk Historian Site Edition服务器 - 10,000个罗克韦尔数据点
9518-HSERA20K	FactoryTalk Historian Site Edition服务器 - 20,000个罗克韦尔数据点
9518-HSERA50K	FactoryTalk Historian Site Edition服务器 - 50,000个罗克韦尔数据点
9518-HSERA100K	FactoryTalk Historian Site Edition服务器 - 100,000个罗克韦尔数据点
9518-HSE3RD500	FactoryTalk Historian Site Edition服务器 - 500个第三方数据点
9518-HSE3RD1K	FactoryTalk Historian Site Edition服务器 - 1,000个第三方数据点
9518-HSE3RD2K5	FactoryTalk Historian Site Edition服务器 - 2,500个第三方数据点
9518-HSE3RD5K	FactoryTalk Historian Site Edition服务器 - 5,000个第三方数据点
9518-HSE3RD10K	FactoryTalk Historian Site Edition服务器 - 10,000个第三方数据点
9518-HSE3RD20K	FactoryTalk Historian Site Edition服务器 - 20,000个第三方数据点
9518-HSE3RD50K	FactoryTalk Historian Site Edition服务器 - 50,000个第三方数据点
9518-HSE3RD100K	FactoryTalk Historian Site Edition服务器 - 100,000个第三方数据点

FactoryTalk® Historian客户端工具

FactoryTalk Historian ActiveView客户端许可允许在FactoryTalk View SE应用工程中以运行时(Runtime)方式显示ProcessBook内容(标准的ProcessBook显示画面、SQC View、BatchView、AlarmView等)。

FactoryTalk Historian ProcessBook编辑许可包含了完整的ProcessBook客户端, 允许查看和编辑在FactoryTalk View SE中宿主的/显示的ProcessBook内容。并发的许可提供了一种在多台计算机上编辑ProcessBook内容的简单机制。订购足够多的许可, 以便于同时使用。

FactoryTalk Historian DataLink Excel报表工具为Microsoft Excel提供了一种Historian Add-In插件。

产品目录号	说明
9518-HAVENF	FactoryTalk Historian ActiveView客户端许可
9518-HPBENE	FactoryTalk Historian ProcessBook Authoring客户端 -单用户
9518-HPBENF	FactoryTalk Historian ProcessBook Authoring客户端 -并发的
9518-HDLENE	FactoryTalk Historian DataLink Excel报表工具 -单用户
9518-HDLENF	FactoryTalk Historian DataLink Excel报表工具-并发的

第三方Historian接口

这些接口为FactoryTalk Historian提供了与第三方设备的互联。这些接口不是FactoryTalk Live Data enabled, 因此不能够为其它FactoryTalk产品(例如: View、Batch等)提供数据。

产品目录号	说明
9518-HINOPCAE	Historian Interface for OPC报警和事件-media only
9518-HINOPCHDA	Historian Interface for OPC HDA-media only
9518-HINOPCXML	Historian Interface for OPC XML插件-media only
9518-HINREldb	Historian Interface for ODBC-media only
9518-HINDDE	Historian Interface for DDE-media only
9518-HINFTP	Historian Interface for FTP-media only
9518-HINTCP	Historian Interface for TCP响应-media only
9518-HINTRACE	Historian Interface for Trace路由响应 - media only
9518-HINHHTML	Historian Interface for HTML-media only
9518-HINXML	Historian Interface for XML-media only
9518-HINXMLHTTP	Historian Interface for HTTP XML-media only
9518-HINXMLFILE	Historian Interface for 文件阅读器XML插件-media only

9518-HINBATFILE	Historian Interface for Batch文件-media only
9518-HINUNIFILE	Historian Interface for 通用文件加载器-media only
9518-HINWINEVT	Historian Interface for MS Windows事件文件-media only
9518-HINDNP3	Historian Interface for DNP 3.0-media only
9518-HINFFT	Historian Interface for 傅立叶变换-media only
9518-HINPERFMON	Historian Interface for Historian 绩效监视器-media only
9518-HINEPLC	Historian Interface for Modbus Ethernet-media only
9518-HINMPLC	Historian Interface for Modbus/Modbus Plus PLC-media only
9518-HINABBIMS	Historian Interface for ABB IMS Advant-media only
9518-HINABBPDL	Historian Interface for ABB IMS Advant PDL-media only
9518-HINABBPBS	Historian Interface for ABB Procontrol P for PBS-media only
9518-HINCITECH	Historian Interface for Citech-media only
9518-HINFOXBORO	Historian Interface for Foxboro AW70 Series C- media only
9518-HINGECIMPL	Historian Interface for GE Cimplicity-media only
9518-HINGEEPIC	Historian Interface for GE EPIC-media only
9518-HINGEPAC4K	Historian Interface for GE PAC 4010/4020-media only
9518-HINHONPHD	Historian Interface for Honeywell PHD-media only
9518-HINHONSC3K	Historian Interface for Honeywell Scan3000-media only
9518-HINSIEMPCS	Historian Interface for Siemens PCS-media only
9518-HINSIEMS5	Historian Interface for Siemens Simatec Net S5-media only
9518-HINSIEMS7	Historian Interface for Siemens Simatec Net S7-media only
9518-HINASPEN	Historian Interface for AspenTech CIM-IO客户端-media only
9518-HINIFIX	Historian Interface for Intellution FIX (FIX32/iFIX)-media only
9518-HININTOUCH	Historian Interface for Wonderware InTouch-media only

FactoryTalk® Historian Classic

服务器包含: 一个报表标签受限制的许可, 用于Historian服务器; 一个许可用于Microsoft SQL Server 2005标准版, 以及一个用于Historian Authoring(编辑)客户端的许可(包含SQL Server客户端访问许可(CAL)。不包含RSLinx。

FactoryTalk Historian Classic服务器许可是可以累加的。例如: 如果需要400个报表标签, 则在单一服务器上分别订购并安装150和300个报表标签许可将激活成为450个报表标签的服务器。然而, 系统不能超过最多可提供的规模70,000个报表标签。

另外, 为方便起见, 任何FactoryTalk Historian服务器许可将激活1个FactoryTalk Metrics Workcell。Historian Authoring(编辑)客户端许可将允许用户组态这个Workcell。对于需要额外Workcells的应用, 则订购合适的FactoryTalk Metrics服务器许可和任何所需的编辑许可。

FactoryTalk® Historian Classic服务器

产品目录号	说明
9358-HSTS2100	FactoryTalk Historian Classic服务器-150个报表标签限制
9358-HSTS2200	FactoryTalk Historian Classic服务器-300个报表标签限制
9358-HSTS2300	FactoryTalk Historian Classic服务器-1,500个报表标签限制
9358-HSTS2350	FactoryTalk Historian Classic服务器-5,000个报表标签限制
9358-HSTS2375	FactoryTalk Historian Classic服务器-15,000个报表标签限制
9358-HSTS2400	FactoryTalk Historian Classic服务器-32,000个报表标签限制
9358-HSTS2500	FactoryTalk Historian Classic服务器-70,000个报表标签限制

数据管理

FactoryTalk® Historian Classic Authoring客户端

FactoryTalk Historian Classic Authoring(编辑)客户端许可允许用户使用Configuration Console(组态控制台)应用程序来组态FactoryTalk Historian Classic应用, 开发报表, 并将其保存到服务器。只读用户可以利用FactoryTalk Metrics/FactoryTalk Historian Classic Runtime客户端许可查看这些保存的报表。编辑许可包含一个Microsoft所必需的SQL Server客户端访问许可(CAL)。为每个将要进行编辑开发的用户订购一个编辑客户端许可。

产品目录号	说明
9358-BIZ1C0PENE	FactoryTalk Metrics/FactoryTalk Historian Classic

FactoryTalk® Metrics / FactoryTalk® Historian Classic Runtime客户端许可

FactoryTalk Metrics/FactoryTalk Historian Classic Runtime客户端许可允许用户使用Microsoft Internet Explorer、Configuration Console(组态控制台)或者嵌入在其它应用程序(例如: FactoryTalk View)中的ActiveX控件, 交互式地查看任何FactoryTalk Historian Classic和/或FactoryTalk Metrics报表。为每个将要同时访问系统的用户订购一个单用户Runtime客户端许可, 或者为方便起见, 可以简单地订购一个无限制用户的Runtime客户端许可, 这将允许任意数量的用户连接系统。

正如Microsoft所要求, 单用户Runtime客户端许可包含一个SQL Server客户端访问许可(CAL), 它用于产品服务器所附带的SQL Server。如果注明, 无限制用户的Runtime客户端许可包含一个可用于单、双或四处理器数据库服务器计算机的SQL Server处理器许可, 这允许无限数量的数据库用户。还有不包含SQL Server许可的无限制用户的Runtime客户端许可, 它适用于那些已经拥有适当的SQL Server或者Oracle数据库许可的用户。

产品目录号	说明
9358-BIZ1C0PENE	FactoryTalk Metrics/FactoryTalk Historian Classic 单用户Runtime客户端许可
9358-BIZUC0PENE	FactoryTalk Metrics/FactoryTalk Historian Classic无限制用户的 Runtime客户端许可, 不带数据库服务器许可 (适用于已经具有Oracle或者SQL Server处理器许可的用户)
9358-BIZUC1PENE	FactoryTalk Metrics/FactoryTalk Historian Classic无限制用户的Runtime客户端许可, 带SQL Server 2005标准版单处理器Runtime数据库许可
9358-BIZUC2PENE	FactoryTalk Metrics/FactoryTalk Historian Classic无限制用户的Runtime客户端许可, 带SQL Server 2005标准版双处理器Runtime数据库许可
9358-BIZUC4PENE	FactoryTalk Metrics/FactoryTalk Historian Classic无限制用户的 Runtime客户端许可, 带SQL Server 2005标准版四处理器Runtime数据库许可

FactoryTalk® Integrator

用户可以在一台具有多达两个处理器的计算机上安装FactoryTalk® Integrator。如果适配器组件在整个FactoryTalk Integrator解决方案中需要使用,也可以将其安装在其他计算机上。用户可以在FactoryTalk Integrator服务器上和FactoryTalk Integrator适配器所在服务器上安装IBM WebSphere MQ。请注意多处理器和多核计算机可能需要额外的许可。

支持FactoryTalk Integrator安装的最低软件配置为:

- 操作系统: Microsoft® Windows® 2003 Server标准版(Service Pack 1或者更高)
- 数据库: Microsoft SQL Server 2000 (Service Pack 4或者更高)
- Adobe® Acrobat® Reader® 7.0

产品目录号	说明
9507-FTINTCORENE	FactoryTalk Integrator (包含, 可以访问多达五个(5)技术适配器)
9507-FTINTACPENE	FactoryTalk Integrator Adapter Capacity软件包
9507-FTINTISLENE	FactoryTalk Integrator- 集成的场景库

FactoryTalk® Transaction Manager

FactoryTalk Transaction Manager具有两个版本: 专业版和标准版:

- 标准版仅支持150至5000个标签的应用。专业版支持多达70,000个标签的大型应用。
- 专业版包含了一套Microsoft SQL Server 2005以及用于FactoryTalk Transaction Manager的CAL, 这样用户无需订购分开的数据库产品来存储数据。它是一款全方位解决方案软件包。
- 如果使用标准版, 则用户必须提供自己的数据库产品。
- 专业版支持分布式架构, 而标准版仅支持集中式架构。
- 如果用户期望使用COM+连接器, 则必须订购专业版。

FactoryTalk Transaction Manager根据控制系统标签的数量进行许可授权。

- 可以在不同规模的软件之间升级, 或者在FactoryTalk Transaction Manager的专业版和标准版之间升级。
- 与某些产品不同, 多套FactoryTalk Transaction Manager的许可标签点数不能累加。例如: 用户不能将两个许可支持的标签数量组合成一个单独的标签数量版本。如果用户需要在现有的数据库中存储更多的标签, 则要进行升级。

FactoryTalk Transaction Manager与多种数据库产品相兼容。

- 罗克韦尔自动化已经彻底地测试了FactoryTalk Transaction Manager与Oracle和Microsoft SQL Server数据库产品, 并且它们是仅有两款官方支持的产品。SQL Server 2005标准版包含在FactoryTalk Transaction Manager专业版中。
- FactoryTalk Transaction Manager包含了标准的ODBC连接器, 允许与具有ODBC接口的任意数据库一起使用。然而, 不同ODBC接口的实现会有些差异, 可能会导致不兼容。

数据管理

FactoryTalk® Transaction Manager专业版

FactoryTalk Transaction Manager专业版支持分布式操作并具有在不同计算机上增加多个企业连接器(Enterprise)或者控制连接器(Control)的能力。FactoryTalk Transaction Manager专业版也包含一个用于Microsoft SQL Server 2005标准版的服务器许可,和Microsoft所要求的一个SQL Server客户端访问许可(CAL)。

产品目录号	说明
9356-PRO2100	FactoryTalk Transaction Manager专业版, 具有150个标签限制
9356-PRO2200	FactoryTalk Transaction Manager专业版, 具有300个标签限制
9356-PRO2300	FactoryTalk Transaction Manager专业版, 具有1500个标签限制
9356-PRO2350	FactoryTalk Transaction Manager专业版, 具有5000个标签限制
9356-PRO2450	FactoryTalk Transaction Manager专业版, 具有32,000个标签限制
9356-PRO2500	FactoryTalk Transaction Manager专业版, 具有70,000个标签限制

FactoryTalk® Transaction Manager标准版

FactoryTalk Transaction Manager标准版要求所有的服务必须位于相同的计算机上,但是它可以连接到远程数据库和/或OPC服务器(如果OPC厂商支持该选项)。不包含SQL Server。

产品目录号	说明
9356-STD2100	FactoryTalk Transaction Manager标准版, 具有150个标签限制
9356-STD2200	FactoryTalk Transaction Manager标准版, 具有300个标签限制
9356-STD2300	FactoryTalk Transaction Manager标准版, 具有1500个标签限制
9356-STD2350	FactoryTalk Transaction Manager标准版, 具有5000个标签限制

FactoryTalk® Transaction Manager连接器

下面的连接器选项需要FactoryTalk Transaction Manager专业版,并且要分别订购。

产品目录号	说明
9356-SQLCOMPLS	FactoryTalk Transaction Manager COM+连接器



质量和规范化遵守

纠正措施/预防措施(CAPA)

这个质量保证过程负责识别、纠正和消除潜在的和实际的不遵守规范问题，以最小化质量差的风险，并不断地改善制造业运作。

FactoryTalk ProductionCentre CAPA管理解决方案是一种全面的闭环纠正措施应用，它能够无缝地与其他质量和制造过程及系统相交互。CAPA管理可以部署成单机解决方案，用于单个站点或整个企业，也可以与其他的罗克韦尔自动化解决方案相集成，以便于在产品生命周期内提供全面的端对端质量管理体系，识别、监视并改善产品和过程。

关于纠正措施/预防措施的订购信息，请参阅FactoryTalk ProductionCentre。

RSBizWare™ eProcedure®*

eProcedure不再包含SQL Server。另外，目前还包含Archiver和BatchView客户端，并且不再分别授权许可。

* 从v10.0版本开始，RSBizWare eProcedure被更名为FactoryTalk eProcedure。

产品目录号	说明
9358-EP03ENE	RSBizWare eProcedure - 3个Units
9358-EP10ENE	RSBizWare eProcedure - 10个Units
9358-EP30ENE	RSBizWare eProcedure - 30个Units
9358-EP60ENE	RSBizWare eProcedure - 60个Units
9358-EPBKY03ENE	RSBizWare eProcedure备份钥匙3个Unit
9358-EPBKY10ENE	RSBizWare eProcedure备份钥匙10个Unit
9358-EPBKY30ENE	RSBizWare eProcedure备份钥匙30个Unit
9358-EPBKY60ENE	RSBizWare eProcedure备份钥匙60个Unit

质量和规范化遵守



资产管理

FactoryTalk® AssetCentre

所有的FactoryTalk AssetCentre系统必须包含一个FactoryTalk AssetCentre服务器(9515-ASTSRVRENE)。

FactoryTalk AssetCentre服务器包含10个FactoryTalk AssetCentre资产容量。

要增加资产容量, 选择不同等级的附加资产, 满足用户的需求。FactoryTalk AssetCentre资产容量是可以累加的, 因此, 附加资产的数量可以增加到现在有的数量之上。例如: 9515-ASTSRVRENE (FactoryTalk AssetCentre服务器, 带10个资产) + 9515-ASTCAP0100 (FactoryTalk AssetCentre 100个附加资产) + 9515-ASTCAP0500 (FactoryTalk AssetCentre 500个附加资产) 等于610个资产容量。

可以为灾难恢复、过程设备组态或者校准管理等应用模块分别订购附加的资产。(通过FactoryTalk AssetCentre灾难恢复应用模块为罗克韦尔自动化变频器执行灾难恢复要求为每个FactoryTalk AssetCentre Agent订购DriveExecutive (9303-4DTE01ENE))。

产品目录号	说明
9515-ASTSRVRENE	FactoryTalk AssetCentre服务器
9515-ASTCAP0025E	FactoryTalk AssetCentre 25个附加资产
9515-ASTCAP0100E	FactoryTalk AssetCentre 100个附加资产
9515-ASTCAP0500E	FactoryTalk AssetCentre 500个附加资产
9515-ASTCAP1000E	FactoryTalk AssetCentre 1000个附加资产
9515-ASTCAP5000E	FactoryTalk AssetCentre 5000个附加资产
9515-ASTCAPSITE	FactoryTalk AssetCentre Asset 资产容量站点许可
9515-ASTDRROKENE	FactoryTalk AssetCentre 灾难恢复(针对罗克韦尔自动化设备)
9515-ASTDRFCENE	FactoryTalk AssetCentre 灾难恢复(针对Fanuc机器人)
9515-ASTDRMTNENE	FactoryTalk AssetCentre 灾难恢复(针对Motoman机器人)
9515ASTPRDCFENE	FactoryTalk AssetCentre过程设备组态
9515ASTCLMANENE	FactoryTalk AssetCentre校准管理
9515ASTCLWRKENE	FactoryTalk AssetCentre校准管理远程工作站
9515ASTCLFLKENE	FactoryTalk AssetCentre校准管理FLUKE校准表接口
9515ASTCLDRKENE	FactoryTalk AssetCentre校准管理Druck校准表接口
9515ASTCLTMNENE	FactoryTalk AssetCentre校准管理Transmation校准表接口

RSMACC™ 服务器和客户端

RSMACC服务器是所有基于RSMACC解决方案的核心。Enterprise在线状态监视器构建在RSMACC服务器所提供的架构之上。

每个RSMACC服务器包含了Microsoft SQL Server标准版、罗克韦尔软件安全服务器、RSMACC服务监视器、数据库组件和RSMACC配置及事件储存库的组态工具。

每个RSMACC服务器也包含了RSMACC客户端软件和10个客户端许可以及安全服务器组件。

产品目录号	说明
9515-RSMSVRENE	RSMACC服务器(包含10个RSMACC客户端许可)
9515-RSMCLT010EN	RSMACC客户端10个许可

RSMACC™ Enterprise在线状态监视

RSMACC Enterprise在线解决方案由下列工具组成：远程组态工具、数据库映射工具以及查看和分析FactoryTalk LiveData数据源及XM或Enwatch在线设备中实时动态和过程数据的工具。RSMACC Enterprise在线状态监视包含RSMACC服务器和客户端组件，但是如果不具备RSMACC架构，可以部署为单机应用。

产品目录号	说明
9515-RSEOL016ENE	RSMACC Enterprise在线状态监视, 16 XM & 2 Enwatch
9515-RSEOL024ENE	RSMACC Enterprise在线状态监视, 24 XM & 4 Enwatch
9515-RSEOL40ENE	RSMACC Enterprise在线状态监视, 40 XM & 6 Enwatch
9515-RSEOL56ENE	RSMACC Enterprise在线状态监视, 56 XM & 8 Enwatch
9515-RSEOL74ENE	RSMACC Enterprise在线状态监视, 74 XM & 10 Enwatch
9515-RSEOL000ENE	RSMACC Enterprise在线状态监视, 无限制的XM & Enwatch

Emonitor®

产品目录号	说明
9309-ENSH000ENF	Emonitor Enterprise 无限制的捆绑包
9309-ENSH500ENF	Emonitor Enterprise 500个标签
9309-ENSHSCLTENF	Emonitor Enterprise 额外的单用户软件包
9309-ESCL500ENF	Enterprise 1个附加用户许可的软件包 500个标签
9309-ODDX000ENF	Emonitor Factory 无限制的标签
9309-ODDX500ENF	Emonitor Factory 500个标签
9309-ODDXKITENF	Emonitor Factory for Entek Kit, 无限制的
9309-ODBS000ENE	Emonitor Workstation 无限制的(锁定节点的)
9309-ODBS500ENE	Emonitor Workstation 500个标签(锁定节点的)
9309-ODBSKITENE	Emonitor Workstation for Entek Kit, 无限制的(锁定节点的)
9309-MAXGTWENE	Maximo Gateway for Emonitor (锁定节点的)
9309-MAXGTWENF	Maximo Gateway for Emonitor - 并发的
9309-DATGTWENE	Datastream Gateway for Emonitor (锁定节点的)
9309-DATGTWENF	Datastream Gateway for Emonitor - 并发的
9309-XM016ENF	Emonitor XM Gateway up to 16 XM - 并发的
9309-XM024ENE	Emonitor XM Gateway up to 24 XM
9309-XM024ENF	Emonitor XM Gateway up to 24 XM - 并发的
9309-XM040ENE	Emonitor XM Gateway up to 40 XM
9309-XM040ENF	Emonitor XM Gateway up to 40 XM - 并发的
9309-XM056ENE	Emonitor XM Gateway up to 56 XM
9309-XM056ENF	Emonitor XM Gateway up to 56 XM - 并发的
9309-XM074ENE	Emonitor XM Gateway up to 74 XM

9309-XM074ENF	Emonitor XM Gateway up to 74 XM - 并发的
9309-XM000ENE	Emonitor XN Gateway 无限制的XM
9309-XM000ENF	Emonitor XN Gateway 无限制的XM - 并发的
9309-PDADRVENE	PDA Driver 10用户许可软件包
9309-PDADRVENF	PDA Driver 10用户许可软件包 - 并发的
9309-PLNTLN5ENF	PlantLink 5用户许可软件包 - 并发的
9309-ENSHCLTENF	Enterprise 增加3用户许可软件包
9309-ODYCLTENF	Factory 增加3用户许可软件包
9309-ODYSCLTENF	Factory 增加1用户许可软件包
9309-ENCL000ENF	Enterprise 无限制的用户许可软件包 - 并发的
9309-ECL500ENF	Enterprise 500个标签3用户许可软件包 - 并发的
9309-FCL500ENF	Factory 500个标签3用户软件包 - 并发的
9309-FSCL500ENF	Factory 500个标签单用户软件包 - 并发的

Emonitor® - 资产健康模块

Emonitor资产健康模块是企业资产健康信息的全面解决方案。这个新模块将您带领到超越了预测性维护的新阶段，提供了一个将资产健康信息整合到工厂运营和维护例程的平台。

Emonitor能够从便携式仪表、已安装的监视设备、保护监视器、实验室分析仪或者其他状态监视技术中采集信息。资产健康模块允许用户使用这些信息来识别潜在的机械问题(诊断)和确定合适的措施(智能顾问)，并根据推荐的措施预测相应的后果。

产品目录号	说明
9309-ASTHLTHENF	Emonitor资产健康模块 - 并发的
9309-IADSN000ENE	Emonitor IA决策
9309-IADSN000ENF	Emonitor IA决策 - 并发的
9309-IADSASTENF	Emonitor资产健康模块和IA决策模块 - 并发的

Emonitor®Web客户端

罗克韦尔软件Emonitor产品家族允许用户在整个企业内方便的发布数据和报警信息。这可以通过使用基于web的接口来实现。虽然不具备Emonitor客户端的全部功能，但是可以很容易地在任何安装了微软Internet Explorer等网页浏览器的计算机上访问Web客户端。

产品目录号	说明
9309-WEBCLTENF	Emonitor Web客户端 3用户软件包 - 并发的

Fieldcare Hart

产品目录号	说明
9504-SPECHARTENE	FIELD CARE HART软件包

RSEnergyMetrix®

RSEnergyMetrix®是一种先进的基于Web的能源管理软件包,它将关键的能源信息展现在用户的桌面上。RSEnergyMetrix软件套件结合了数据通讯、客户端-服务器应用以及Microsoft®先进的.NET™web技术,为您提供了全方位的能源管理解决方案。利用RSEnergyMetrix,用户可以使用简单的Web浏览器通过LAN或者WAN在整个企业内捕捉、分析、存储和共享能源数据。这使得传授优化能源消耗所必需知识的工作更加简单,有助于提高生产力,同时降低能源成本。

产品目录号	说明
9307-EM8MGRENE	RSEnergyMetrix Manager (8个meters)和用户提供的MSSQL
9307-EM64MGRENE	RSEnergyMetrix Manager (64个meters)和用户提供的MSSQL
9307-EM10KMGRENE	RSEnergyMetrix Manager (10K个meters)和用户提供的MSSQL
9307-8MGDBCENE	RSEnergyMetrix Manager (8个meters)与MSSQL的捆绑包 -仅有1个MSSQL客户端
9307-64MGDBCENE	RSEnergyMetrix Manager (64个meters)与MSSQL的捆绑包 -仅有1个MSSQL客户端
9307-10KMGDBCENE	RSEnergyMetrix Manager (10K个meters)与MSSQL的捆绑包 -仅有1个MSSQL客户端
9307-8MGDBPENE	RSEnergyMetrix Manager (8个meters)与MSSQL的捆绑包 -1个处理器 无限制的MSSQL客户端
9307-64MGDBPENE	RSEnergyMetrix Manager (64个meters)与MSSQL的捆绑包 -1个处理器 无限制的MSSQL客户端
9307-10KMGDBPENE	RSEnergyMetrix Manager (10K个meters)与MSSQL的捆绑包 -1个处理器 无限制的MSSQL客户端
9307-EMRTENE	RSEnergyMetrix Real-Time选项
9307-EMCHTENE	RSEnergyMetrix ChartsPlus选项
9307-EMRPTENE	RSEnergyMetrix ReportsPlus选项
9307-EM83PXENE	RSEnergyMetrix第三方OPC (8个meters)选项
9307-EM643PXENE	RSEnergyMetrix第三方OPC (64个meters)选项
9307-EM10K3PXENE	RSEnergyMetrix第三方OPC (10K个meters)选项

Emonitor™ 32

RSPower32是一种基于Windows®的软件程序,它可以组态所有Allen-Bradley电力测量表,并且显示其中的数据。RSPower32是一个强大的工具,允许用户将电力测量表数据保存到磁盘,打印数据、谐波和波形以及管理电力测量表的组态。RSPower32可以作为单独运行的软件包也可以安装作为OPC服务器以共享数据给HMI软件,例如FactoryTalk® View。

产品目录号	说明
9307-RSP32LXWENE	RSPower32 Works与通讯驱动的捆绑包
9307-RSP32WENE	RSPower32 Works
9307-RSP32LXRENE	RSPower32 Runtime与通讯驱动的捆绑包
9307-RSP32RENE	RSPower32 Runtime

Emonitor™ Plus

Emonitor™ Plus是一种方便并且强大的工具,可以有助于用户监视、分析和工厂中的电能。RSPowerPlus是一种基于Windows®的应用软件,它扩展了Emonitor™ 32中对Allen-Bradley®电力测量表进行组态和实时监视的功能,通过Powermonitor® 3000和1000产品支持的TOU(Time Of Use)分时功能,包含了简化的计费和趋势图。RSPowerPlus可以作为单独运行的软件包也可以安装作为OPC服务器以共享数据给HMI软件,例如FactoryTalk® View。用户也可以对现有的RSPower32进行升级,以具有RSPowerPlus中的计费和趋势图功能。

产品目录号	说明
9307-RSPPLXWENE	RSPowerPlus Works与通讯驱动的捆绑包
9307-RSPPWENE	RSPowerPlus Works
9307-RSPPLXRENE	RSPowerPlus Runtime与通讯驱动的捆绑包
9307-RSPPRENE	RSPowerPlus Runtime

资产管理



绩效和可视化

FactoryTalk® Metrics

FactoryTalk® Metrics服务器

服务器包含: 针对FactoryTalk Metrics服务器的有限制的Workcell数量许可、Microsoft® SQL Server™ 2005标准版运行版的许可、以及1个FactoryTalk Metrics 编辑客户端的许可(也包含一个Microsoft® SQL Server™客户端访问许可(CAL))。还包含FactoryTalk Metrics新的使用微软报表服务的报表模块Report Expert。不包含RSLink。

FactoryTalk Metrics服务器许可是可以累加的。例如: 如果需要15个Workcells, 则分别订购5个和10个Workcell许可, 并在一台服务器上安装, 将激活成为15个Workcell的服务器。

另外, 为了方便, 任何FactoryTalk Metrics服务器许可将激活25个FactoryTalk Historian Classic时间序列报表标签。FactoryTalk Metrics 编辑客户端许可将允许用户组态这些标签。对于需要额外报表标签的应用, 则订购合适的FactoryTalk Historian Classic服务器许可和任何所需的编辑许可。

产品目录号	说明
9358-PLTM2000ENE	FactoryTalk Metrics服务器, 具有1个Workcell限制
9358-PLTM2100ENE	FactoryTalk Metrics服务器, 具有5个Workcell限制
9358-PLTM2200ENE	FactoryTalk Metrics服务器, 具有10个Workcell限制
9358-PLTM2300ENE	FactoryTalk Metrics服务器, 具有25个Workcell限制
9358-PLTM2400ENE	FactoryTalk Metrics服务器, 具有50个Workcell限制
9358-PLTM2500ENE	FactoryTalk Metrics服务器, 具有100个Workcell限制
9358-PLTM2600ENE	FactoryTalk Metrics服务器, 具有200个Workcell限制

绩效和可视化

FactoryTalk® Metrics LE服务器

FactoryTalk Metrics Line Edition服务器包含了FactoryTalk Metrics服务器中所有的组件, 以及下列附加的内容:

- 单用户Runtime客户端许可(9358-BIZ1C0PENE)。包含的数量取决于产品目录号, 如下所示。
- 能够被集成到RSLogix 5000控制程序中的用户自定义类型(UDT)。
- 能使用UDT的实例来组态FactoryTalk Metrics数据采集的组态工具, 可以使组态过程更为顺畅。
- 在Report Expert中预先配置好的仪表板(Dashboard)报表模板, 以及可以插入到仪表板(Dashboard)报表中的9个仪表板组件。

产品目录号	说明
9378-FTMLE010ENE	FactoryTalk Metrics Line Edition, 具有10个Workcell限制 (包含具有10个workcell限制的FactoryTalk Metrics服务器和4个单用户runtime客户端许可 — 并发的用户)
9378-FTMLE025ENE	FactoryTalk Metrics Line Edition, 具有25个Workcell限制 (包含具有25个workcell限制的FactoryTalk Metrics服务器和7个单用户runtime客户端许可 — 并发的用户)
9378-FTMLE050ENE	FactoryTalk Metrics Line Edition, 具有50个Workcell限制 (包含具有50个workcell限制的FactoryTalk Metrics服务器和16个单用户runtime客户端许可 — 并发的用户)
9378-FTMLE100ENE	FactoryTalk Metrics Line Edition, 具有100个Workcell限制 (包含具有100个workcell限制的FactoryTalk Metrics服务器和24个单用户runtime客户端许可 — 并发的用户)
9378-FTMLE200ENE	FactoryTalk Metrics Line Edition, 具有200个Workcell限制 (包含具有200个workcell限制的FactoryTalk Metrics服务器和49个单用户runtime客户端许可 — 并发的用户)

FactoryTalk® Metrics Authoring客户端

FactoryTalk Metrics 编辑(Authoring)客户端许可允许用户使用组态控制台(Configuration Console)应用程序来组态FactoryTalk Metrics应用, 开发FactoryTalk Metrics报表, 并将其保存到服务器。只读用户可以使用产品运行时(Runtime)客户端许可查看这些已保存的报表。编辑许可包括Microsoft所需的SQL Server客户端访问许可(CAL)。需要为每个将要执行FactoryTalk Metrics编辑功能的用户, 订购一个编辑客户端许可。

产品目录号	说明
9358-PLTMATHENE	FactoryTalk Metrics 编辑(Authoring)客户端

FactoryTalk® Metrics / FactoryTalk® Historian Classic Runtime客户端

FactoryTalk Metrics/FactoryTalk Historian Classic Runtime客户端许可允许用户使用Microsoft Internet Explorer、Configuration Console(组态控制台)、或者嵌入在其它应用程序(例如: FactoryTalk View)中的ActiveX控件交互式地查看任何FactoryTalk Historian Classic、FactoryTalk Metrics或者Report Expert报表。为每个将要同时访问系统的用户订购一个单用户Runtime客户端许可, 或者为方便起见, 可以简单地订购一个无限制用户的Runtime客户端许可, 这将允许任意数量的用户连接系统。每个FactoryTalk Metrics Line Edition服务器包含了一定数量的单用户Runtime客户端。

正如Microsoft所要求, 单用户Runtime客户端许可包含一个SQL Server客户端访问许可(CAL), 它用于产品服务器所附带的SQL Server。如果注明, 无限制用户的Runtime客户端许可包含一个可用于单、双或四处理器数据库服务器计算机的SQL Server处理器许可, 这允许无限数量的数据库用户。还有不包含SQL Server许可的无限制用户的Runtime客户端许可, 它适用于那些已经拥有适当的SQL Server或者Oracle数据库许可的用户。

产品目录号	说明
9358-BIZ1C0PENE	FactoryTalk Metrics/FactoryTalk Historian Classic 单用户Runtime客户端许可
9358-BIZUC0PENE	FactoryTalk Metrics/FactoryTalk Historian Classic无限制用户的 Runtime客户端许可, 不带数据库服务器许可 (适用于已经具有Oracle或者SQL Server处理器许可的用户)
9358-BIZUC1PENE	FactoryTalk Metrics/FactoryTalk Historian Classic无限制用户的 Runtime客户端许可, 带SQL Server 2005标准版单处理器Runtime数据库许可
9358-BIZUC2PENE	FactoryTalk Metrics/FactoryTalk Historian Classic无限制用户的 Runtime客户端许可, 带SQL Server 2005标准版双处理器Runtime数据库许可
9358-BIZUC4PENE	FactoryTalk Metrics/FactoryTalk Historian Classic无限制用户的 Runtime客户端许可, 带SQL Server 2005标准版四处理器Runtime数据库许可

FactoryTalk® Portal

FactoryTalk® Portal提供了对很多惯用的Internet、Portal、Portlet和Java标准的支持。用户也可以依据开放标准通过Java编程开发定制的portlets。

产品目录号	说明
9507FTPRTSRVENE	FactoryTalk Portal服务器(20个客户端)

FactoryTalk® View Machine Edition (ME)

FactoryTalk® View Machine Edition Station Runtime

用于在Microsoft® Windows® 2000和Windows XP计算机上运行利用FactoryTalk View Studio创建的FactoryTalk View ME工程。包含RSLinx Classic for FactoryTalk View、RSLinx Enterprise和KEPServer Enterprise。

注: FactoryTalk View中文版的产品目录号后缀为ZHE。

产品目录号	说明
9701-VWMR250AENE	FactoryTalk View ME Station Runtime 250个显示画面 - Windows XP/2000
9701-VWMR075AENE	FactoryTalk View ME Station Runtime 75个显示画面 - Windows XP/2000
9701-VWMR030AENE	FactoryTalk View ME Station Runtime 30个显示画面 - Windows XP/2000
9701-VWMR015AENE	FactoryTalk View ME Station Runtime 15个显示画面 - Windows XP/2000

FactoryTalk® View Studio

FactoryTalk View Studio可以使用专用式许可(dedicated)或者浮动式许可(floating)。

注: FactoryTalk View中文版的产品目录号后缀为ZHE。

产品目录号	说明
9701-VWSTENE	FactoryTalk View Studio for FactoryTalk View Enterprise (Site Edition和Machine Edition)用于开发和测试机器级和站点级人机界面(HMI)应用的组态软件。 包含: <ul style="list-style-type: none">• RSLinx Classic for FactoryTalk View和KEPServer Enterprise (仅为开发目的, 不包含软件授权)
9701-VWSTMENE	FactoryTalk View Studio for Machine Edition 仅用于开发和测试机器级人机界面(HMI)应用的组态软件。 包含: <ul style="list-style-type: none">• RSLinx Classic for FactoryTalk View和KEPServer Enterprise (仅为开发目的, 不包含软件授权)

FactoryTalk® View Site Edition (SE)

FactoryTalk® View Site Edition服务器

FactoryTalk View Site Edition服务器存储HMI工程组件, 并且为客户端提供服务。服务器中也包含了标签数据库, 执行报警检测, 并管理历史数据。FactoryTalk View SE服务器用于分布式应用, FactoryTalk View客户端需要单独订购。FactoryTalk View SE服务器包含RSLinx Enterprise。所有的FactoryTalk View SE软件都支持并发许可; 然而, 并发许可不能被借用。

注: FactoryTalk View中文版的产品目录号后缀为ZHE。

产品目录号	说明
9701-VWSS000LENE	FactoryTalk View服务器, 无限制的显示画面, 带RSLinx Enterprise
9701-VWSS250LENE	FactoryTalk View SE服务器250个显示画面, 带RSLinx Enterprise
9701-VWSS100LENE	FactoryTalk View SE服务器100个显示画面, 带RSLinx Enterprise
9701-VWSS025LENE	FactoryTalk View SE服务器25个显示画面, 带RSLinx Enterprise

FactoryTalk® View Site Edition客户端

FactoryTalk View SE客户端用于分布式应用, FactoryTalk View SE服务器需要单独订购。FactoryTalk View Site Edition客户端许可能够部署为专用式许可(当安装在装有FactoryTalk View Site Edition客户端的计算机上)或者浮动式许可(当安装在装有FactoryTalk Directory的计算机上)。

注: FactoryTalk View中文版的产品目录号后缀为ZHE。

产品目录号	说明
9701-VWSCWAENE	FactoryTalk View SE客户端
9701-VWSCRAENE	FactoryTalk View SE只读客户端

FactoryTalk® View Site Edition Station

用于本地(非分布式的)应用的FactoryTalk View SE Station - 运行在一台计算机上。RSLinx Classic for FactoryTalk View和RSLinx Enterprise已包含在FactoryTalk View SE Station中, 均不需要单独的软件授权。

注: FactoryTalk View中文版的产品目录号后缀为ZHE。

产品目录号	说明
9701-VWSB000AENE	FactoryTalk View SE工作站, 无限制的显示画面
9701-VWSB250AENE	FactoryTalk View SE工作站, 250个显示画面
9701-VWSB100AENE	FactoryTalk View SE工作站, 100个显示画面
9701-VWSB025AENE	FactoryTalk View SE工作站, 25个显示画面
9701-VWSB015AENE	FactoryTalk View SE工作站, 15个显示画面

KEPServer Enterprise

KEPServer Enterprise提供了支持串行通讯和以太网通讯的OPC服务器, 允许很多第三方工业设备与RSView32、FactoryTalk View Site Edition和FactoryTalk View Machine Edition进行通讯。罗克韦尔软件支持所有驱动。

产品目录号	说明
9301-OPCSRVENE	KEPServer Enterprise

绩效和可视化

RSView®32

RSView®32™是一种集成化的基于组件的HMI，能够监视并控制自动化机器和生产过程。RSView32同时提供英文版、中文版、法文版、德文版、意大利文版、日文版、葡萄牙文版、韩文版和西班牙文版。

根据估算的所需标签数，进行订购。例如：如果要扫描4,100个控制器标签，进行数值显示、报警和配方管理，并且要在RSView32中定义大约500个标签，用于内部计算和衍生标签，那么最佳的选择是5,000点标签的RSView32。如果应用会飞速增长，那么可以订购32,000点标签的RSView32。

在确定需要多少个开发工作站和运行工作站时，请记住RSView32 Works能够创建、测试和编辑RSView32应用项目。RSView32 Runtime在应用项目将要部署的机器上使用。例如：如果两个工程师需要开发和编辑HMI工程，并且有五个HMI工作站将要运行该工程，那么应该订购两套Works软件包和五套Runtime软件包。Works软件包可用于开发，而且包含一套内嵌的Runtime软件包。

注：RSView32中文版的产品目录号有ZHE后缀。

产品目录号	说明
9301-2SE2500	RSView32 Works 100K
9301-2SE2503	RSView32 Works 100K, 带RSLink Classic OEM
9301-2SE3500	RSView32 Runtime 100K
9301-2SE3503	RSView32 Runtime 100K, 带RSLink Classic OEM
9301-2SE2400	RSView32 Works 32K
9301-2SE2403	RSView32 Works 32K, 带RSLink Classic OEM
9301-2SE3400	RSView32 Runtime 32K
9301-2SE3403	RSView32 Runtime 32K, 带RSLink Classic OEM
9301-2SE2350	RSView32 Works 5000
9301-2SE2353	RSView32 Works 5000, 带RSLink Classic OEM
9301-2SE3350	RSView32 Runtime 5000
9301-2SE3353	RSView32 Runtime 5000, 带RSLink Classic OEM
9301-2SE2300	RSView32 Works 1500
9301-2SE2303	RSView32 Works 1500, 带RSLink Classic OEM
9301-2SE2304	RSView32 Works 1500, 带RSLink Classic Single Node
9301-2SE3300	RSView32 Runtime 1500
9301-2SE3303	RSView32 Runtime 1500, 带RSLink Classic OEM
9301-2SE3304	RSView32 Runtime 1500, 带RSLink Classic Single Node
9301-2SE2200	RSView32 Works 300
9301-2SE2203	RSView32 Works 300, 带RSLink Classic OEM
9301-2SE2204	RSView32 Works 300, 带RSLink Classic Single Node
9301-2SE3200	RSView32 Runtime 300
9301-2SE3203	RSView32 Runtime 300, 带RSLink Classic OEM
9301-2SE3204	RSView32 Runtime 300, 带RSLink Classic Single Node
9301-2SE2100	RSView32 Works 150
9301-2SE2103	RSView32 Works 150, 带RSLink Classic OEM
9301-2SE2104	RSView32 Works 150, 带RSLink Classic Single Node
9301-2SE3100	RSView32 Runtime 150
9301-2SE3103	RSView32 Runtime 150, 带RSLink Classic OEM
9301-2SE3104	RSView32 Runtime 150, 带RSLink Classic Single Node
9301-2SE2050	RSView32 Works 75
9301-2SE2053	RSView32 Works 75, 带RSLink Classic OEM
9301-2SE2054	RSView32 Works 75, 带RSLink Classic Single Node
9301-2SE2055	RSView32 Works 75, 带KEPServer Enterprise
9301-2SE3050	RSView32 Runtime 75
9301-2SE3053	RSView32 Runtime 75, 带RSLink Classic OEM
9301-2SE3054	RSView32 Runtime 75, 带RSLink Classic Single Node
9301-2SE3055	RSView32 Runtime 75, 带KEPServer Enterprise

RSView®32 Messenger Pro

产品目录号	说明
9301MSGRPROENE	RSView32 MessengerPro

RSView®32 Active Display System

通过RSView32 Active Display System, 用户可以远程查看并控制RSView32工程。

产品目录号	说明
9305ADSGWENE	RSView32 Active Display服务器, 带FactoryTalk Gateway
9305RSVADSENE	RSView32 Active Display服务器(英文)
9305RSVADDCENE	RSView32 Active Display确定式客户端(英文)
9305RSVADFCENE	RSView32 Active Display浮动式客户端(英文)
9305RSVADFVCENE	RSView32 Active Display浮动式只读客户端(英文)

RSView®32 WebServer

RSView32 WebServer允许具有有效RSView32用户帐户的任何人通过标准的Web浏览器访问图形显示画面的快照视图、标签和报警。

产品目录号	说明
9301RSVWSENE	RSView32 WebServer

Arena, FactoryTalk, RS PMX CTM, RS PMX MES, RSBizWare, RSLinx, RSLogix, RSNetWorx, RSView32, Rockwell Software和Rockwell Automation 是罗克韦尔自动化公司的商标或注册商标。

所有其他的商标或注册商标均属其各自所有公司的财产

www.rockwellautomation.com.cn

动力、控制与信息解决方案

Americas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1)414 382.2000, Fax: (1)414 382.4444

亚太地区 - 香港数码港道 100 号数码港 3 座 F 区 14 楼 电话: (852)28874788 传真: (852)25109436

中国总部 - 上海市漕河泾开发区虹梅路 1801 号 B 区宏业大厦 1 楼 邮编: 200233 电话: (8621)61288888 传真: (8621)61288899
北京 - 北京市建国门内大街 18 号恒基中心办公楼 1 座 4 层 邮编: 100005 电话: (8610)65217888 传真: (8610)65217999
天津 - 天津市和平区解放北路 188 号信达广场写字楼 3310-3312 室 邮编: 300042 电话: (8622)58190588 传真: (8622)58190599
青岛 - 青岛市香港中路 40 号数码港旗舰大厦 2206 室 邮编: 266071 电话: (86532)86678338 传真: (86532)86678339
济南 - 济南市历下区泺源大街 229 号金龙大厦东楼 23 层东北室 邮编: 250012 电话: (86531) 8177 8388 传真: (86531)8177 8389
西安 - 西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 1201 室 邮编: 710075 电话: (8629)88152488 传真: (8629)88152466
乌鲁木齐 - 乌鲁木齐市友好南路 576 号凯宾斯基酒店 717 室 邮编: 830000 电话: (86991)6388683 传真: (86991)6388980
郑州 - 郑州市中原中路 220 号裕达国际贸易中心 A 座 1216-1218 室 邮编: 450007 电话: (86371)67803366 传真: (86371)67803388
太原 - 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 B 座 8 层 801 室 邮编: 030002 电话: (86351)8689580 传真: (86351)8689580
唐山 - 唐山市路北区东方大厦 C 座 303 室 邮编: 063000 电话: (86315)3195962/63 传真: (86315)3195951
南京 - 南京市中山南路 49 号商茂世纪广场 44 楼 A3-A4 座 邮编: 210005 电话: (8625)86890445 传真: (8625)86890142
无锡 - 无锡市解放东路 1000 号保利广场 8 号 2208 室 邮编: 214007 电话: (86510)82320076 传真: (86510)82320176
武汉 - 武汉市建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 2202 室 邮编: 430022 电话: (8627)68850233 传真: (8627)68850232
长沙 - 长沙市韶山北路 159 号通程国际大酒店 1712 室 邮编: 410011 电话: (86731)5450233/5456233 传真: (86731)5456233 ext. 608
杭州 - 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1203 室 邮编: 310007 电话: (86571)87260588 传真: (86571)87260599
广州 - 广州市环市东路 362 号好世界广场 2703-04 室 邮编: 510060 电话: (8620)83849977 传真: (8620)83849989
深圳 - 深圳市福田区中心区金田路 4028 号荣超经贸中心 4305-06 室 邮编: 518035 电话: (86755)82583088 传真: (86755)82583099
厦门 - 厦门市湖里区湖里大道 41 号联泰大厦 4A 单元西侧 邮编: 361006 电话: (86592)2655888 传真: (86592)2655999
南宁 - 南宁市青秀区金湖路 59 号地王国际商会中心 31 层 3117、3118、3119 室 邮编: 530000 电话: (86771)5594308 传真: (86771)5594338
成都 - 成都市总府路 2 号时代广场 A 座 906 室 邮编: 610016 电话: (8628)86726886 传真: (8628)68726887
重庆 - 重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 3112-13 室 邮编: 400010 电话: (8623)63702668 传真: (8623)63702558
昆明 - 昆明市东风西路 123 号三合商利写字楼 13 层 C 座 邮编: 650000 电话: (86871)3635448/3635458/3635468 传真: (86871)3635428
沈阳 - 沈阳市沈河区青年大街 219 号华新国际大厦 15-F 单元 邮编: 110015 电话: (8624)23961518 传真: (8624)23963539
大连 - 大连市西岗区中山路 147 号森茂大厦 2305 室 邮编: 116011 电话: (86411)83687799 传真: (86411)83679970
哈尔滨 - 哈尔滨市南岗区红军街 15 号奥威斯发展大厦 26 层 B 座 邮编: 150001 电话: (86451)84879066 传真: (86451)84879088
长春 - 长春市西安大路 1688 号新润天国际大厦 2201 室 邮编: 130061 电话: (86431)87069871 传真: (86431)87069882

